



図 10 ST 症例での生存曲線

図 10.1 固形腫瘍（自家移植） 10.1-1 分類別(16歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① Neuroblastoma	757	81.0%	78.0-83.6%	585	51.1%	47.1-54.9%	253
② Rhabdomyosarcoma	285	80.2%	75.0-84.4%	224	51.0%	44.7-56.9%	100
③ Central nerve tumors	332	76.6%	71.7-80.8%	244	52.0%	46.0-57.7%	93
④ Hepatoblastoma	110	79.9%	71.1-86.3%	86	61.3%	51.3-69.9%	50

10.1-2 分類別(16歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① Germ cell tumor	131	85.4%	78.1-90.5%	109	63.9%	54.6-71.8%	61
② Wilms tumor	40	84.7%	69.1-92.8%	33	76.1%	58.9-86.8%	21
③ Ewing's sarcoma	168	73.0%	65.5-79.1%	118	50.0%	41.8-57.6%	62
④ Osteosarcoma	28	70.4%	49.4-83.9%	19	53.8%	32.8-70.8%	7

図 10.2 神経芽細胞腫




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年			
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数	
①	0-4	580	78.6%	75.0-81.7%	429	53.8%	49.1-58.1%	193
②	5-9	233	84.0%	78.6-88.2%	190	46.2%	39.1-52.9%	77
③	10-15	48	77.1%	62.5-86.6%	37	35.1%	20.3-50.3%	11

図 10.3 横紋筋肉腫




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年			
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数	
①	0-4	93	88.2%	79.6-93.3%	81	61.7%	50.1-71.3%	40
②	5-9	97	83.2%	74.1-89.4%	78	57.8%	47.0-67.2%	38
③	10-15	95	69.3%	58.9-77.5%	65	33.6%	23.8-43.8%	22

図 10.4 中枢神経腫瘍



対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年			
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数	
①	0-4	152	71.6%	63.7-78.1%	105	47.7%	38.9-56.0%	38
②	5-9	107	80.3%	71.4-86.7%	84	54.8%	44.2-64.3%	34
③	10-15	73	81.8%	70.7-89.0%	55	56.6%	42.4-68.5%	21

図 10.5 固形腫瘍（自家移植のみ）



対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① Breast cancer	398	84.1%	80.1-87.3%	331	50.3%	45.0-55.3%	160
② Ovarian cancer	154	80.1%	72.8-85.7%	115	42.8%	33.5-51.7%	32
③ Lung cancer	117	65.4%	55.9-73.4%	71	22.0%	14.5-30.4%	19
④ Germ cell tumor	345	77.6%	72.7-81.7%	244	58.8%	53.0-64.2%	121