


図 10 ST 症例での生存曲線


図 10.1 自家移植

10.1-1 分類別(16歳未満)




対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
			生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
①	Neuroblastoma	834	81.2%	78.4-83.7%	647	51.7%	47.9-55.4%	281
②	Rhabdomyosarcoma	297	80.5%	75.5-84.6%	233	50.5%	44.4-56.3%	111
③	Central nerve tumors	369	77.8%	73.1-81.7%	271	52.9%	47.3-58.2%	115
④	Hepatoblastoma	117	79.5%	70.9-85.7%	92	62.0%	52.4-70.3%	57

10.1-2 分類別(16歳未満)




対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
			生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
①	Germ cell tumor	142	84.4%	77.3-89.4%	117	63.0%	54.1-70.7%	64
②	Wilms tumor	44	86.1%	71.7-93.5%	37	74.0%	57.9-84.7%	22
③	Ewing's sarcoma	178	72.9%	65.7-78.8%	127	48.7%	40.9-56.0%	68
④	Osteosarcoma	32	74.2%	55.0-86.2%	23	58.8%	38.5-74.4%	9

図 10.2 神経芽細胞腫




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 0-4	638	79.1%	75.7-82.1%	482	53.5%	49.2-57.6%	219
② 5-9	255	82.6%	77.3-86.7%	202	45.3%	38.6-51.8%	80
③ 10-15	50	77.7%	63.3-87.0%	38	35.8%	22.1-49.7%	11

図 10.3 横紋筋肉腫




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 0-4	97	88.5%	80.3-93.5%	84	60.9%	49.8-70.3%	43
② 5-9	99	82.4%	73.3-88.7%	79	56.6%	45.9-65.9%	42
③ 10-15	101	70.9%	61.0-78.8%	70	34.3%	24.7-44.2%	26

図 10.4 中枢神経腫瘍



対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 0-4	169	71.9%	64.4-78.1%	114	48.1%	39.8-55.8%	49
② 5-9	121	82.5%	74.5-88.2%	96	56.9%	47.0-65.6%	42
③ 10-15	79	83.2%	72.9-89.9%	61	57.0%	43.9-68.2%	24

図 10.5 固形腫瘍 (自家移植のみ)



対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① Breast cancer	429	84.5%	80.7-87.6%	358	49.7%	44.6-54.5%	167
② Ovarian cancer	155	80.3%	73.0-85.8%	116	42.6%	33.4-51.4%	33
③ Lung cancer	117	65.4%	55.9-73.4%	71	22.0%	14.5-30.4%	19
④ Germ cell tumor	359	76.6%	71.8-80.8%	249	59.6%	53.9-64.8%	132