


図2 AML 症例での生存曲線


図2.1 自家移植

2.1-1 移植時病期別




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	716	87.0%	84.3-89.3%	606	66.5%	62.8-70.0%	353
② 2CR	280	85.9%	81.2-89.6%	220	67.6%	61.0-73.3%	96
③ >=3CR	33	75.2%	56.4-86.7%	24	53.1%	33.3-69.5%	5
④ NCR	130	40.8%	32.1-49.3%	47	20.8%	13.4-29.4%	13

2.1-2 移植時病期別(16歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	162	93.2%	88.1-96.2%	151	69.0%	61.2-75.5%	107
② 2CR	37	78.4%	61.4-88.6%	29	58.9%	41.3-72.9%	20
③ >=3CR	1	100.0%	.	1	.	.	.
④ NCR	19	42.1%	20.4-62.5%	8	15.8%	3.9-34.9%	2

2. 1-3 移植時病期別(16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	554	85.2%	81.9-87.9%	455	65.9%	61.5-69.9%	246
② 2CR	243	87.1%	82.0-90.8%	191	69.1%	61.9-75.2%	76
③ >=3CR	32	74.4%	55.2-86.3%	23	54.9%	34.5-71.3%	5
④ NCR	111	40.6%	31.2-49.8%	39	22.0%	13.6-31.8%	11

2. 1-4 移植時病期別(16歳以上40歳未満)



対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	229	87.6%	82.5-91.3%	194	73.5%	67.1-79.0%	122
② 2CR	93	85.5%	76.3-91.3%	73	64.3%	52.3-74.1%	31
③ >=3CR	13	75.5%	41.6-91.4%	9	37.8%	11.0-65.1%	2
④ NCR	34	48.3%	30.6-64.0%	15	32.5%	14.3-52.1%	4


2. 1-5 移植時病期別 (40歳以上)



対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
			生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
①	1CR	325	83.5%	78.9-87.1%	261	60.2%	54.2-65.7%	124
②	2CR	150	88.0%	81.4-92.4%	118	72.2%	63.0-79.5%	45
③	>=3CR	19	73.7%	47.9-88.1%	14	66.3%	39.2-83.5%	3
④	NCR	77	37.1%	26.1-48.1%	24	17.3%	8.8-28.1%	7


図 2.2 同種造血幹細胞移植

2. 2-1 移植種類別




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① Rel-BMT	2728	69.1%	67.3-70.8%	1815	51.0%	49.1-53.0%	992
② Rel-PB	1888	58.2%	55.9-60.4%	1006	36.7%	34.3-39.2%	343
③ UR-BM	3683	60.3%	58.7-61.9%	2008	42.4%	40.6-44.2%	710
④ UR-CB	2033	49.5%	47.3-51.7%	894	34.8%	32.5-37.2%	223

2. 2-2 移植種類別 (16歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① Rel-BMT	584	78.7%	75.1-81.8%	451	60.9%	56.8-64.8%	294
② Rel-PB	103	58.6%	48.4-67.5%	59	43.5%	33.5-53.1%	33
③ UR-BM	339	68.7%	63.4-73.4%	217	51.3%	45.6-56.7%	119
④ UR-CB	253	65.5%	59.3-71.1%	160	48.4%	41.6-54.8%	55

2. 2-3 移植種類別(16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① Rel-BMT	2142	66.5%	64.4-68.4%	1364	48.1%	45.9-50.3%	697
② Rel-PB	1783	58.1%	55.8-60.4%	945	36.3%	33.8-38.8%	310
③ UR-BM	3344	59.4%	57.7-61.1%	1791	41.4%	39.6-43.3%	591
④ UR-CB	1780	47.2%	44.8-49.6%	734	32.8%	30.3-35.3%	168

2. 2-4 移植種類別(16歳以上40歳未満)



対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① Rel-BMT	1173	71.8%	69.1-74.3%	809	54.3%	51.3-57.2%	463
② Rel-PB	640	66.9%	63.0-70.4%	396	43.5%	39.1-47.8%	129
③ UR-BM	1445	66.9%	64.3-69.2%	888	48.8%	46.0-51.6%	374
④ UR-CB	518	56.8%	52.3-61.0%	263	44.2%	39.4-48.9%	79


2. 2-5 移植種類別 (40歳以上)



対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① Rel-BMT	969	60.0%	56.8-63.0%	555	40.2%	36.8-43.5%	234
② Rel-PB	1143	53.2%	50.2-56.1%	549	32.2%	29.2-35.3%	181
③ UR-BM	1899	53.7%	51.4-56.0%	902	35.5%	33.0-37.9%	217
④ UR-CB	1262	43.3%	40.5-46.0%	471	27.8%	24.9-30.8%	89


図 2.3 血縁者間同種骨髄移植

2.3-1 移植時病期別




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	1286	82.8%	80.6-84.7%	1028	65.6%	62.8-68.2%	616
② 2CR	460	76.5%	72.3-80.1%	337	58.3%	53.4-62.9%	187
③ ≥ 3 CR	39	64.1%	47.0-76.9%	25	42.8%	27.1-57.7%	16
④ NCR	812	43.1%	39.7-46.5%	335	24.6%	21.5-27.8%	125

2.3-2 移植時病期別(16歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	335	91.0%	87.4-93.6%	301	76.1%	71.1-80.4%	213
② 2CR	80	87.5%	77.9-93.0%	69	61.4%	49.6-71.2%	41
③ ≥ 3 CR	6	66.7%	19.5-90.4%	4	66.7%	19.5-90.4%	4
④ NCR	148	46.1%	37.9-54.0%	66	28.1%	20.9-35.6%	31

2. 3-3 移植時病期別 (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	950	79.8%	77.1-82.2%	726	61.5%	58.2-64.7%	402
② 2CR	380	74.1%	69.4-78.3%	268	57.7%	52.2-62.7%	146
③ ≥3CR	33	63.6%	45.0-77.5%	21	38.3%	21.9-54.5%	12
④ NCR	663	42.4%	38.6-46.1%	269	23.5%	20.1-27.1%	93

2. 3-4 移植時病期別 (16歳以上40歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	569	83.7%	80.4-86.6%	460	67.2%	63.0-71.0%	287
② 2CR	199	80.5%	74.3-85.5%	150	62.6%	55.0-69.3%	87
③ ≥3CR	18	72.2%	45.6-87.4%	13	54.6%	29.2-74.2%	9
④ NCR	317	44.8%	39.2-50.2%	138	26.0%	21.1-31.2%	50

2. 3-5 移植時病期別 (40歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	381	73.8%	69.1-78.0%	266	52.1%	46.4-57.5%	115
② 2CR	181	67.1%	59.7-73.5%	118	52.4%	44.4-59.8%	59
③ >=3CR	15	53.3%	26.3-74.4%	8	20.0%	4.9-42.4%	3
④ NCR	346	40.1%	34.9-45.3%	131	21.1%	16.6-26.0%	43

2. 3-6 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M0	138	58.5%	49.8-66.2%	78	29.6%	21.6-38.1%	29
② M1	278	68.3%	62.5-73.5%	182	51.4%	45.1-57.4%	102
③ M2	675	69.0%	65.3-72.4%	447	51.7%	47.6-55.6%	237

2. 3-7 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M3	155	75.4%	67.8-81.5%	115	58.7%	50.4-66.2%	83
② M4	261	63.1%	56.9-68.7%	157	48.5%	42.1-54.7%	80
③ M5	199	64.5%	57.4-70.8%	121	45.2%	37.7-52.4%	55

2. 3-8 FAB分類別 (M6, M7, with MD) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M6	63	64.1%	50.8-74.7%	39	51.9%	38.6-63.7%	23
② M7	25	44.0%	24.5-61.9%	12	30.2%	13.4-48.9%	4
③ with MD	226	61.8%	55.0-67.8%	129	39.7%	32.5-46.8%	44

2. 3-9 第一寛解期 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M0	83	73.3%	62.3-81.5%	59	37.7%	26.5-48.8%	23
② M1	141	79.8%	72.1-85.6%	109	64.1%	55.1-71.7%	63
③ M2	311	82.8%	78.1-86.6%	249	66.6%	60.8-71.8%	154

2. 3-10 第一寛解期 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M3	38	79.0%	62.3-88.9%	30	68.1%	50.6-80.5%	25
② M4	121	70.5%	61.4-77.8%	80	57.7%	48.0-66.3%	43
③ M5	112	79.7%	70.9-86.2%	84	56.1%	45.6-65.4%	38

2.3-11 第一寛解期 FAB分類別 (M6, M7, with MD) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M6	33	87.3%	69.6-95.0%	27	74.1%	54.8-86.1%	18
② M7	12	58.3%	27.0-80.1%	7	29.2%	7.2-56.1%	2
③ with MD	64	84.0%	72.2-91.0%	49	64.3%	49.0-76.1%	16

2.3-12 第二寛解期 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)



対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M0	10	40.0%	12.3-67.0%	4	26.7%	4.8-56.3%	2
② M1	51	72.0%	57.3-82.4%	33	51.3%	36.0-64.6%	17
③ M2	150	71.4%	63.3-78.0%	101	57.6%	48.6-65.6%	51


2.3-13 第二寛解期 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)



対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
			生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
①	M3	86	81.3%	71.3-88.1%	68	62.2%	50.8-71.8%	48
②	M4	50	77.8%	63.5-87.1%	38	59.6%	44.0-72.2%	16
③	M5	17	64.7%	37.7-82.3%	11	58.8%	32.5-77.8%	6


図 2.4 血縁者間同種末梢血移植

2. 4-1 移植時病期別




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	582	77.8%	74.1-81.0%	410	55.0%	50.3-59.4%	160
② 2CR	246	80.8%	75.2-85.3%	184	54.8%	47.4-61.6%	68
③ ≥ 3 CR	30	70.0%	50.3-83.1%	21	54.4%	34.3-70.7%	9
④ NCR	901	39.8%	36.5-43.0%	330	19.4%	16.5-22.4%	75

2. 4-2 移植時病期別 (16歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	38	75.9%	58.8-86.7%	28	61.2%	43.3-75.0%	17
② 2CR	14	84.6%	51.2-95.9%	11	65.9%	31.5-86.0%	6
③ ≥ 3 CR	2	50.0%	0.6-91.0%	1	50.0%	0.6-91.0%	1
④ NCR	45	37.8%	23.9-51.6%	17	20.8%	10.2-34.0%	7

2.4-3 移植時病期別(16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	544	77.9%	74.1-81.2%	382	54.4%	49.5-59.0%	143
② 2CR	232	80.6%	74.8-85.2%	173	54.1%	46.4-61.1%	62
③ ≥3CR	28	71.4%	50.9-84.6%	20	54.5%	33.5-71.4%	8
④ NCR	854	39.8%	36.4-43.1%	311	19.4%	16.4-22.5%	68

2.4-4 移植時病期別(16歳以上40歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	209	88.3%	83.1-92.0%	170	61.8%	53.6-68.9%	62
② 2CR	92	85.5%	76.3-91.3%	74	61.3%	48.5-71.8%	26
③ ≥3CR	7	71.4%	25.8-92.0%	5	53.6%	13.2-82.5%	3
④ NCR	294	46.6%	40.7-52.2%	127	24.9%	19.5-30.7%	28

2. 4-5 移植時病期別 (40歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	335	71.3%	66.0-75.9%	213	49.6%	43.5-55.5%	81
② 2CR	140	77.4%	69.5-83.6%	99	49.2%	39.3-58.3%	36
③ ≥3CR	21	71.4%	47.2-86.0%	15	55.9%	32.2-74.3%	5
④ NCR	560	36.2%	32.2-40.3%	184	16.5%	13.1-20.3%	40

2. 4-6 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M0	120	64.4%	55.1-72.3%	70	38.5%	28.8-48.1%	25
② M1	223	60.9%	54.2-67.0%	127	41.2%	33.9-48.3%	42
③ M2	474	60.0%	55.4-64.3%	260	33.9%	29.0-38.8%	76

2. 4-7 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M3	67	78.9%	67.0-86.9%	52	58.0%	44.4-69.3%	23
② M4	218	59.8%	52.9-66.0%	120	35.2%	28.2-42.2%	37
③ M5	163	60.1%	52.0-67.3%	89	41.3%	32.9-49.5%	35

2. 4-8 FAB分類別 (M6, M7, with MD) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M6	54	41.6%	28.2-54.4%	19	29.1%	16.8-42.6%	9
② M7	18	19.4%	5.0-40.8%	3	.	.	.
③ with MD	275	51.2%	45.1-57.0%	125	32.4%	26.2-38.8%	35

2. 4-9 第一寛解期 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M0	51	82.0%	68.2-90.2%	37	57.4%	41.2-70.7%	18
② M1	83	77.0%	66.3-84.6%	61	58.9%	46.4-69.5%	21
③ M2	142	79.1%	71.3-85.0%	104	51.3%	41.4-60.3%	32

2. 4-10 第一寛解期 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M3	3	.	.	.	.	.	.
② M4	68	78.3%	66.1-86.6%	48	55.9%	42.0-67.7%	21
③ M5	63	85.0%	73.2-91.9%	48	58.2%	43.3-70.5%	21

2. 4-11 第一寛解期 FAB分類別 (M6, M7, with MD) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M6	24	62.2%	39.9-78.3%	12	48.9%	25.3-68.9%	6
② M7	3	33.3%	0.9-77.4%	1	.	.	.
③ with MD	75	73.4%	61.5-82.2%	48	58.5%	44.8-69.9%	17

2. 4-12 第二寛解期 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)



対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M0	6	66.7%	19.5-90.4%	4	.	.	.
② M1	33	84.5%	66.6-93.2%	26	72.2%	51.4-85.2%	11
③ M2	90	77.9%	67.5-85.3%	62	44.5%	31.6-56.6%	18


2. 4-13 第二寛解期 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)



対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M3	37	89.2%	73.7-95.8%	33	73.9%	55.5-85.6%	17
② M4	38	76.0%	58.9-86.7%	26	46.5%	27.7-63.3%	8
③ M5	17	76.5%	48.8-90.5%	13	61.3%	32.4-80.9%	5


図 2.5 非血縁者間同種骨髄移植

2.5-1 移植時病期別




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	1274	76.7%	74.2-79.0%	872	59.9%	56.8-62.9%	312
② 2CR	792	72.9%	69.6-75.9%	526	55.7%	51.9-59.4%	224
③ ≥ 3 CR	126	61.7%	52.6-69.6%	76	44.7%	35.3-53.6%	32
④ NCR	1309	39.0%	36.3-41.7%	455	19.0%	16.6-21.5%	105

2.5-2 移植時病期別 (16歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	143	81.3%	73.7-86.9%	105	64.9%	56.0-72.5%	65
② 2CR	82	78.9%	68.2-86.3%	60	60.3%	48.1-70.4%	33
③ ≥ 3 CR	1	100.0%	.	1	.	.	.
④ NCR	104	45.8%	36.0-55.1%	47	27.8%	19.3-37.0%	18

2.5-3 移植時病期別(16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	1131	76.1%	73.4-78.5%	767	59.2%	55.9-62.4%	247
② 2CR	710	72.2%	68.7-75.4%	466	55.2%	51.1-59.1%	191
③ ≥3CR	125	61.4%	52.2-69.3%	75	44.4%	35.0-53.3%	32
④ NCR	1205	38.4%	35.5-41.2%	408	18.1%	15.6-20.7%	87

2.5-4 移植時病期別(16歳以上40歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	538	80.9%	77.2-84.0%	396	63.6%	58.8-67.9%	155
② 2CR	346	77.2%	72.3-81.3%	247	65.6%	60.0-70.6%	136
③ ≥3CR	62	67.7%	54.6-77.8%	42	49.3%	36.2-61.1%	21
④ NCR	429	42.3%	37.5-47.0%	164	18.4%	14.5-22.7%	42

2. 5-5 移植時病期別(40歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	593	71.7%	67.7-75.2%	370	55.3%	50.6-59.8%	92
② 2CR	364	67.4%	62.2-72.1%	219	44.2%	38.2-50.0%	55
③ >=3CR	63	55.1%	42.0-66.5%	33	38.9%	25.4-52.2%	11
④ NCR	776	36.2%	32.7-39.7%	244	18.1%	15.0-21.5%	45

2. 5-6 FAB分類別(M0, M1, M2) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M0	206	69.1%	62.1-75.1%	118	39.9%	32.3-47.4%	43
② M1	386	60.9%	55.7-65.6%	210	43.3%	37.7-48.7%	66
③ M2	918	63.9%	60.7-67.0%	531	46.3%	42.7-49.9%	175

2. 5-7 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M3	146	71.4%	63.2-78.1%	99	55.4%	46.7-63.3%	63
② M4	439	58.1%	53.2-62.6%	232	39.8%	34.6-44.9%	77
③ M5	312	57.9%	52.1-63.3%	168	41.0%	35.0-46.9%	54

2. 5-8 FAB分類別 (M6, M7, with MD) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M6	108	57.1%	47.2-65.9%	60	43.4%	33.4-53.1%	20
② M7	36	34.9%	19.8-50.4%	12	20.4%	8.2-36.6%	3
③ with MD	567	51.1%	46.8-55.2%	254	31.7%	27.2-36.2%	59

2. 5-9 第一寛解期 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M0	125	77.8%	69.1-84.4%	81	47.2%	36.8-56.9%	29
② M1	127	75.9%	67.4-82.5%	85	61.0%	50.6-69.8%	30
③ M2	289	79.9%	74.7-84.2%	207	62.9%	56.1-69.0%	69

2. 5-10 第一寛解期 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M3	12	83.3%	48.2-95.6%	10	83.3%	48.2-95.6%	8
② M4	149	75.1%	67.1-81.5%	99	61.3%	51.7-69.5%	30
③ M5	144	73.7%	65.6-80.2%	98	58.3%	48.9-66.5%	33

2. 5-11 第一寛解期 FAB分類別 (M6, M7, with MD) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M6	52	74.7%	60.4-84.4%	38	64.3%	49.3-75.8%	13
② M7	13	61.5%	30.8-81.8%	8	38.5%	14.1-62.8%	1
③ with MD	150	74.1%	66.1-80.5%	96	56.7%	47.1-65.3%	23

2. 5-12 第二寛解期 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)



対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M0	25	75.2%	52.7-88.0%	16	51.2%	29.1-69.6%	8
② M1	114	71.9%	62.5-79.4%	75	55.0%	44.5-64.4%	24
③ M2	275	74.4%	68.6-79.2%	185	57.6%	50.7-63.9%	65


2. 5-13 第二寛解期 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)



対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M3	84	77.9%	67.3-85.5%	61	60.7%	48.9-70.5%	43
② M4	112	69.8%	60.2-77.5%	71	51.3%	40.8-60.9%	34
③ M5	52	62.4%	47.6-74.2%	31	53.5%	38.6-66.3%	10


図 2.6 非血縁者間臍帯血移植

2. 6-1 移植時病期別




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	492	66.6%	62.2-70.7%	289	53.0%	47.9-57.9%	78
② 2CR	300	71.9%	66.3-76.6%	199	57.5%	51.0-63.5%	68
③ >=3CR	45	64.0%	48.0-76.1%	28	35.4%	20.4-50.8%	8
④ NCR	1148	35.8%	33.0-38.6%	357	20.9%	18.2-23.8%	62

2. 6-2 移植時病期別 (16歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	90	79.7%	69.8-86.7%	70	66.7%	54.9-76.0%	23
② 2CR	43	83.5%	68.5-91.8%	35	63.5%	45.8-76.8%	15
③ >=3CR	6	83.3%	27.3-97.5%	5	62.5%	14.2-89.3%	3
④ NCR	107	44.7%	35.0-54.0%	45	25.5%	17.1-34.8%	12

2. 6-3 移植時病期別 (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	402	63.6%	58.6-68.2%	219	49.7%	43.9-55.3%	55
② 2CR	257	69.9%	63.8-75.1%	164	56.7%	49.6-63.1%	53
③ ≥3CR	39	60.9%	43.8-74.3%	23	30.5%	15.3-47.2%	5
④ NCR	1041	34.9%	31.9-37.9%	312	20.5%	17.6-23.5%	50

2. 6-4 移植時病期別 (16歳以上40歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	135	68.6%	59.8-75.8%	83	58.8%	48.9-67.4%	27
② 2CR	94	78.4%	68.5-85.5%	69	64.7%	52.6-74.4%	23
③ ≥3CR	7	57.1%	17.2-83.7%	4	42.9%	9.8-73.4%	2
④ NCR	268	43.5%	37.4-49.5%	102	29.9%	23.9-36.0%	24

2. 6-5 移植時病期別 (40歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① 1CR	267	61.1%	54.9-66.8%	136	44.6%	37.3-51.6%	28
② 2CR	163	65.0%	57.0-71.8%	96	52.1%	43.3-60.2%	30
③ >=3CR	32	61.7%	42.4-76.1%	19	26.3%	10.2-45.7%	3
④ NCR	773	31.9%	28.5-35.3%	211	16.9%	13.8-20.4%	26

2. 6-6 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M0	118	48.5%	39.2-57.3%	52	33.5%	24.2-43.0%	14
② M1	189	53.2%	45.7-60.2%	89	42.1%	34.2-49.7%	22
③ M2	429	51.3%	46.4-56.0%	191	37.0%	31.9-42.2%	36

2. 6-7 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M3	32	58.5%	39.4-73.5%	15	50.2%	31.0-66.6%	9
② M4	203	48.7%	41.6-55.5%	90	34.2%	26.6-41.9%	19
③ M5	119	49.3%	39.8-58.0%	51	34.2%	24.3-44.3%	11

2. 6-8 FAB分類別 (M6, M7, with MD) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M6	69	22.2%	12.9-33.1%	11	18.2%	9.6-28.9%	3
② M7	14	21.4%	5.2-44.8%	3	.	.	.
③ with MD	386	45.3%	40.2-50.3%	157	26.1%	20.9-31.5%	29

2. 6-9 第一寛解期 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M0	52	63.3%	48.7-74.8%	30	50.6%	35.2-64.0%	11
② M1	42	70.0%	53.1-81.7%	25	60.4%	40.5-75.5%	7
③ M2	86	62.4%	51.0-71.9%	44	52.9%	40.2-64.2%	11

2. 6-10 第一寛解期 FAB分類別 (M4, M5) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M4	38	56.9%	39.6-71.0%	20	46.7%	29.3-62.3%	5
② M5	38	75.3%	57.8-86.3%	22	69.5%	49.1-83.0%	4

2. 6-11 第一寛解期 FAB分類別 (M6, M7, with MD) (16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M6	16	56.3%	29.5-76.2%	6	46.9%	20.4-69.7%	1
② M7	1	.	.	.	.	.	.
③ with MD	89	65.3%	54.3-74.3%	53	43.8%	31.7-55.2%	11

2. 6-12 第二寛解期 FAB分類別 (M0, M1, M2) (16歳以上)



対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M0	9	55.6%	20.4-80.5%	5	27.8%	1.6-67.3%	1
② M1	44	77.1%	61.6-87.0%	33	61.7%	45.1-74.6%	12
③ M2	98	71.9%	61.7-79.8%	64	63.9%	52.9-73.1%	14

2. 6-13 第二寛解期 FAB分類別 (M3, M4, M5) (16歳以上)



対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① M3	14	57.1%	28.4-78.0%	6	47.6%	19.9-71.1%	4
② M4	43	79.1%	63.6-88.5%	31	58.0%	38.8-73.1%	11
③ M5	23	64.7%	41.6-80.6%	14	47.9%	25.1-67.6%	6