


図6 MPD 症例での生存曲線


図6.1 同種造血幹細胞移植

6.1-1 移植種類別




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① Rel-BMT	148	66.4%	58.1-73.4%	93	53.4%	44.7-61.3%	57
② Rel-PB	107	59.7%	49.8-68.3%	61	43.2%	33.0-53.0%	25
③ UR-BM	181	62.4%	54.7-69.1%	97	45.7%	37.3-53.7%	27
④ UR-CB	69	37.7%	26.4-48.9%	26	26.3%	16.3-37.5%	4

6.1-2 移植種類別(16歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① Rel-BMT	61	72.1%	59.1-81.7%	44	58.8%	45.4-70.0%	30
② Rel-PB	12	75.0%	40.8-91.2%	9	75.0%	40.8-91.2%	7
③ UR-BM	52	81.7%	67.7-90.0%	36	70.3%	53.5-81.9%	14
④ UR-CB	21	71.4%	47.2-86.0%	15	50.7%	27.5-69.9%	4

6.1-3 移植種類別(16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① Rel-BMT	87	62.2%	51.0-71.6%	49	49.3%	37.8-59.9%	27
② Rel-PB	95	57.8%	47.2-67.0%	52	38.3%	27.6-48.9%	18
③ UR-BM	129	54.7%	45.5-62.9%	61	35.9%	26.5-45.3%	13
④ UR-CB	48	22.9%	12.3-35.5%	11	.	.	.

6.1-4 移植種類別(16歳以上40歳未満)



対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① Rel-BMT	28	70.4%	49.4-84.0%	18	57.5%	36.1-74.0%	12
② Rel-PB	13	61.5%	30.8-81.8%	8	53.9%	24.8-76.0%	5
③ UR-BM	27	66.7%	45.7-81.1%	17	54.9%	34.4-71.4%	7
④ UR-CB	3	33.3%	0.9-77.4%	1	.	.	.


6.1-5 移植種別別(40歳以上)



対象症例		症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
			生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
①	Rel-BMT	59	58.3%	44.5-69.8%	31	45.7%	31.9-58.5%	15
②	Rel-PB	82	57.3%	45.8-67.1%	44	35.8%	24.4-47.3%	13
③	UR-BM	102	51.4%	41.1-60.8%	44	29.0%	18.4-40.4%	6
④	UR-CB	45	22.2%	11.5-35.1%	10	.	.	.


図 6.2 血縁者間同種骨髄移植

6. 2-1 移植時病型別




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① JMML	48	72.5%	57.4-83.0%	34	61.7%	46.3-73.9%	24
② CMMoL	61	61.5%	48.0-72.6%	35	44.6%	31.4-57.0%	21
③ MF	24	74.4%	51.6-87.6%	16	64.5%	41.1-80.5%	9

6. 2-2 移植時病型別 (16歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① JMML	45	73.3%	57.9-83.9%	33	62.1%	46.2-74.5%	23
② CMMoL	14	64.3%	34.3-83.3%	9	50.0%	22.9-72.2%	6
③ MF	1	100.0%	.	1	100.0%	.	1

6.2-3 移植時病型別(16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① JMML	3	66.7%	5.4-94.5%	1	66.7%	5.4-94.5%	1
② CMMoL	47	60.6%	44.9-73.1%	26	42.8%	27.7-57.1%	15
③ MF	23	73.2%	49.8-87.0%	15	62.8%	38.9-79.5%	8

6.2-4 移植時病型別(16歳以上40歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① JMML	3	66.7%	5.4-94.5%	1	66.7%	5.4-94.5%	1
② CMMoL	18	65.8%	39.1-83.0%	11	52.7%	26.9-73.1%	8
③ MF	2	50.0%	0.6-91.0%	1	.	.	.

6.2-5 移植時病型別(40歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① CMMoL	29	57.4%	37.2-73.2%	15	36.8%	19.0-54.9%	7
② MF	21	75.4%	50.6-89.0%	14	69.6%	44.2-85.1%	8

図 6.3 血縁者間同種末梢血移植




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① JMML	11	81.8%	44.7-95.1%	9	81.8%	44.7-95.1%	7
② CMMoL	44	56.7%	40.9-69.8%	23	36.9%	22.1-51.8%	10
③ MF	37	53.9%	36.7-68.3%	19	43.7%	26.7-59.5%	7




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① JMML	11	81.8%	44.7-95.1%	9	81.8%	44.7-95.1%	7
② CMMoL	1	.	.	.	.	.	.

6.3-3 移植時病型別(16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① CMMoL	43	58.1%	42.0-71.1%	23	37.8%	22.7-52.8%	10
② MF	37	53.9%	36.7-68.3%	19	43.7%	26.7-59.5%	7

6.3-4 移植時病型別(16歳以上40歳未満)



対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① CMMoL	7	71.4%	25.8-92.0%	5	57.1%	17.2-83.7%	4
② MF	2	50.0%	0.6-91.0%	1	50.0%	0.6-91.0%	1


6. 3-5 移植時病型別(40歳以上)



対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① CMMoL	36	55.4%	37.9-69.9%	18	33.1%	17.2-49.9%	6
② MF	35	54.3%	36.6-69.0%	18	43.3%	25.7-59.6%	6


図 6.4 非血縁者間同種骨髄移植

6.4-1 移植時病型別




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① JMML	45	81.0%	65.5-90.0%	31	70.6%	52.1-83.0%	11
② CMMoL	65	59.3%	46.2-70.2%	34	40.0%	27.2-52.5%	10
③ MF	47	50.8%	35.2-64.4%	19	36.2%	20.3-52.3%	3

6.4-2 移植時病型別(16歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① JMML	45	81.0%	65.5-90.0%	31	70.6%	52.1-83.0%	11
② CMMoL	6	83.3%	27.3-97.5%	4	55.6%	7.3-87.6%	2

6. 4-3 移植時病型別(16歳以上)




対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① CMMoL	59	56.8%	43.0-68.4%	30	38.2%	25.1-51.2%	8
② MF	47	50.8%	35.2-64.4%	19	36.2%	20.3-52.3%	3

6. 4-4 移植時病型別(16歳以上40歳未満)



対象症例	症例数	移植後 1年			移植後 5年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① CMMoL	14	64.3%	34.3-83.3%	9	50.0%	22.9-72.2%	5
② MF	6	66.7%	19.5-90.4%	4	50.0%	11.1-80.4%	1


6. 4-5 移植時病型別 (40歳以上)



対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① CMMoL	45	54.4%	38.5-67.8%	21	33.9%	19.2-49.3%	3
② MF	41	48.0%	31.4-62.9%	15	32.9%	15.1-52.1%	2


図 6.5 非血縁者間臍帯血移植

6.5-1 移植時病型別




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① JMML	21	71.4%	47.2-86.0%	15	50.7%	27.5-69.9%	4
② CMMoL	24	12.5%	3.1-28.7%	3	.	.	.
③ MF	15	46.7%	21.2-68.8%	7	.	.	.

6.5-2 移植時病型別(16歳未満)




対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① JMML	21	71.4%	47.2-86.0%	15	50.7%	27.5-69.9%	4

6.5-3 移植時病型別(16歳以上)



対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① CMMoL	24	12.5%	3.1-28.7%	3	.	.	.
② MF	15	46.7%	21.2-68.8%	7	.	.	.

6.5-5 移植時病型別(40歳以上)



対象症例	症例数	移植後 1 年			移植後 5 年		
		生存率	95%信頼区間	観察症例数	生存率	95%信頼区間	観察症例数
① CMMoL	22	13.6%	3.4-30.9%	3	.	.	.
② MF	15	46.7%	21.2-68.8%	7	.	.	.