


図9 MM 症例での生存曲線


図9.1 自家移植



| 対象症例 | 症例数 | 移植後 1年 | | | 移植後 5年 | | |
|------------|------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | 生存率 | 95%信頼区間 | 観察症例数 | 生存率 | 95%信頼区間 | 観察症例数 |
| ① CR/PR/MR | 2708 | 93.2% | 92.1-94.1% | 2205 | 57.2% | 54.5-59.8% | 424 |
| ② NC/PD | 445 | 81.3% | 77.3-84.7% | 315 | 44.5% | 38.0-50.8% | 58 |

図 9.2 同種造血幹細胞移植


9.2-1 移植種別(16歳以上)



| 対象症例 | 症例数 | 移植後 1年 | | | 移植後 5年 | | |
|-----------|-----|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | 生存率 | 95%信頼区間 | 観察症例数 | 生存率 | 95%信頼区間 | 観察症例数 |
| ① Rel-BMT | 67 | 65.4% | 52.7-75.5% | 42 | 27.8% | 17.0-39.6% | 14 |
| ② Rel-PB | 103 | 57.0% | 46.8-65.9% | 57 | 32.3% | 23.2-41.8% | 22 |
| ③ UR-BM | 45 | 57.8% | 42.1-70.6% | 25 | 39.2% | 24.3-53.7% | 8 |
| ④ UR-CB | 23 | 5.8% | 0.4-22.4% | 1 | 5.8% | 0.4-22.4% | 1 |

図 9.3 血縁者間同種骨髄移植


9.3-1 移植時病期別(16歳以上)



| 対象症例 | 症例数 | 移植後 1年 | | | 移植後 5年 | | |
|------------|-----|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | 生存率 | 95%信頼区間 | 観察症例数 | 生存率 | 95%信頼区間 | 観察症例数 |
| ① CR/PR/MR | 26 | 68.4% | 46.6-82.8% | 16 | 32.6% | 14.1-52.7% | 6 |
| ② NC/PD | 11 | 63.6% | 29.7-84.5% | 7 | 18.2% | 2.9-44.2% | 1 |

図 9.4 血縁者間同種末梢血移植


9.4-1 移植時病期別(16歳以上)



| 対象症例 | 症例数 | 移植後 1年 | | | 移植後 5年 | | |
|------------|-----|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | 生存率 | 95%信頼区間 | 観察症例数 | 生存率 | 95%信頼区間 | 観察症例数 |
| ① CR/PR/MR | 30 | 66.7% | 46.9-80.5% | 20 | 63.2% | 43.4-77.7% | 11 |
| ② NC/PD | 30 | 40.0% | 22.8-56.7% | 12 | 7.3% | 1.3-20.7% | 1 |

図 9.5 非血縁者間同種骨髓移植

9.5-1 移植時病期別(16歳以上)



| 対象症例 | 症例数 | 移植後 1年 | | | 移植後 5年 | | |
|------------|-----|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | 生存率 | 95%信頼区間 | 観察症例数 | 生存率 | 95%信頼区間 | 観察症例数 |
| ① CR/PR/MR | 24 | 70.8% | 48.4-84.9% | 17 | 55.1% | 32.1-73.2% | 5 |
| ② NC/PD | 18 | 50.0% | 25.9-70.1% | 8 | 25.0% | 8.0-46.8% | 3 |