## 3.4 晚期障害調査

移植後1年以上生存している症例を解析対象とした。

3.4.1 甲状腺障害

	カテゴリ		
	BU(経静脈)を 含むレジメン n=1983	BU(経口)を 含むレジメン n=247	検定
 正常	754 (38.0%)	61 (24.7%)	
機能亢進	9 (0.5%)	0 (0.0%)	
機能低下	74 (3.7%)	7 (2.8%)	P < 0.001
未検査	889 (44.8%)	135 (54.7%)	
不明	257 (13.0%)	44 (17.8%)	

		カテゴリ区分②				
	BU(経静脈)	CY+TBI±other	BU(経静脈)	FL+TBI±other	検定	
	+CY±other drugs	drugs	+FL±other drugs	drugs	快化	
	n=629	n=2808	n=1240	n=1411		
正常	233 (37.0%)	1169 (41.6%)	453 (36.5%)	554 (39.3%)		
機能亢進	3 (0.5%)	8 (0.3%)	6 (0.5%)	3 (0.2%)		
機能低下	20 (3.2%)	76 (2.7%)	48 (3.9%)	44 (3.1%)	P= 0.001	
未検査	284 (45.2%)	1256 (44.7%)	570 (46.0%)	595 (42.2%)		
不明	89 (14.2%)	299 (10.7%)	163 (13.1%)	215 (15.2%)		